

РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ У ДЕТЕЙ

Крестьяшин И.В.¹, Шахнович В.А.², Крестьяшин В.М.¹, Ишутин А.А.², Гербутова М.Н.²

¹ Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва

² Детская городская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова, Москва

Согласно определению экспертов ВОЗ (2002), паллиативная помощь — это подход, целью которого является улучшение качества жизни пациентов и членов их семьи, оказавшихся перед лицом угрожающего жизни заболевания. Однако, понятие «хоспис» объединяет в себе не только тип медико-социального учреждения и систему ухода за умирающими больными, но и оказания медико-социальной и психологической помощи им и их родственникам.

Из доклада ВОЗ «Global atlas of Palliative Care» 2014 по всему миру в паллиативной помощи нуждаются 377 из 100 000 взрослых и 63 из 100 000 детей. В России в паллиативной помощи по статистике нуждаются 360–460 из 100 000 населения.

На основании этого нами была сформулирована цель работы, являющаяся стремлением к практическому достижению улучшения качества жизни детей с угрожающим или сокращающим жизнь заболеваниями, проявлениями которых в том числе являются тяжелые спастические контрактуры верхних и нижних конечностей.

Основной базой для внедрения в клиническую практику разрабатываемых нами инновационных методик комплексной, нейроортопедической и мануальной коррекции текущего состояния детей, является Московский областной детский хоспис. г. Домодедово. Для дальнейшего улучшения показателей выведения пациентов из паллиативного состояния, относительно мировых тенденций (10–12 %) с перспективой их опережения, а также разработки клинических рекомендаций и алгоритмов ведения данной группы пациентов.